

Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00

Paragrafer 48-61, ej § 51

Beslutande

Siv Sahlström (C) ordförande
Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande
Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande
Leo Smidhammar (M)
Lena Strååt (M)
Lovisa Eriksson (C)
Elvy Svennerstål (FP)
Curt Hellgren (KD)
Kjell Rosén (MP)

Ersättare

Liliya Hurtig (M)
Anna Sarkany (M)
Ludvig Waldenström (M)
Anders Bergstrand (M)
Eva Melander (C)
Lilian Grassman (FP)
Jan Lindström (S)

Övriga deltagare

Barbro Olander, enhetschef miljöenheten
Kristin Karlsson, nämndsekreterare
Monica Hallberg, ekonom

Utses att justera Mats Nilsson

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 2012-06-27, Kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Kristin Karlsson

Ordförande

Siv Sahlström

Justerande

Mats Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-06-20

Datum för anslags uppsättande 2012-06-27 Datum för anslags nedtagande 2012-07-19

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum

Underskrift

Kristin Karlsson

§ 48

MHN 2012-0308.54

Delegationsbeslut

A. Delegationsbeslut 2012-04-20 – 2012-05-28

§ 49

Ordförandens och förvaltningschefens information

Ordföranden Siv Sahlström (C) informerar om att Barbro Olander, enhetschef för miljöenheten, ersätter förvaltningschefen Douglas Lindström på dagens sammanträde.

Ordföranden hälsar den nye ersättaren Anders Bergstrand (M) välkommen till nämnden.

Barbro Olander informerar nämnden om Mark- och miljödomstolens dom, mål nr M 2351-11, gällande föreläggande att vidta åtgärder för att reducera buller från tomtåg på Roslagsbanan nattetid i Danderyd.

§ 50

MHN 2012-0326.54

Resultatmål för miljö- och hälsoskyddsämnden

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden ska bryta ner antagna inriktningsmål till resultatmål. Resultatmålen ska gälla verksamheterna inom nämndens ansvarsområden.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har föreslagit arton (18 st) resultatmål.

1. Samtliga skolor och förskolor ska ha radonhalter under 200 Bq
2. Samtliga skolor och förskolor ska vara uppmätta avseende radon
3. Minst två informationskampanjer i lokala medier, avseende miljö-, livsmedel eller miljöskydd, per år
4. NKI avseende tillgänglig information (för kommuninvånare) ska öka från 2012 års nivå
5. Uppnå en självkostnadsgrad motsvarande minst 50% för myndighetsutövning inom miljöbalkens område
6. Uppnå en självkostnadsgrad motsvarande minst 85% för myndighetsutövning inom livsmedelslagens område
7. NKI avseende handläggningstid (för företagare) ska öka från 2012 års nivå
8. NKI avseende bemötande (för företagare) ska öka från 2012 års nivå
9. NKI avseende tillgänglig information (för företagare) ska öka från 2012 års nivå
10. NKI avseende tillgänglig personal (för företagare) ska öka från 2012 års nivå
11. Antalet deponier i Danderyds kommun som är riskklassade ska öka
12. Antalet bostäder längs Roslagsbanan som klarar riktvärdena för buller enligt regeringens Infrastrukturproposition 1996/97:53 ska öka
13. Anmälningsskyldiga verksamheter enligt § 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som har godkänd egenkontroll, ska öka
14. Andel anläggningar i erfarenhetsklass C utifrån 2013 års nivå ska minska
15. Utför återkommande tillsyn på minst hälften av kommunens förskolor
16. Utför återkommande tillsyn på minst hälften av kommunens anmälningsskyldiga verksamheter (B- och C-)
17. Fler inspektioner ska utföras med miljövänliga färdmedel
18. Upphandlingar ska innehålla miljökrav

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-05.

Yrkande

Efter nämndens diskussion och framförda synpunkter föreslår ordförande Siv Sahlström (C) att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med följande ändringar.

1. I kommentarer till resultatmål 1 föreslås ändring till följande lydelse: Fastighetsägaren åläggs att tillse att samtliga fastigheter klarar värdet.
2. I kommentarer till resultatmål 2 föreslås ändring till följande lydelse: Där fastigheter inte är uppmätta, tillse att de blir uppmätta.
3. Resultatmål 12 föreslås ändras till följande: Inkomna klagomål angående buller från Roslagsbanan ska handläggas inom 3 månader. Målnivån 2012 ska vara 50%.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut

Danderyds miljö- och hälsoskyddsnamnd beslutar att anta miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till resultatmål enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-05 med dnr 2012-0326.54 med följande ändringar:

1. I kommentarer till resultatmål 1 ska följande lydelse stå: Fastighetsägaren åläggs att tillse att samtliga fastigheter klarar värdet.
2. I kommentarer till resultatmål 2 ska följande lydelse stå: Där fastigheter inte är uppmätta, tillse att de blir uppmätta.
3. Resultatmål 12 ändras till följande: Inkomna klagomål angående buller från Roslagsbanan ska handläggas inom 3 månader. Målnivån 2012 ska vara 50%.

Särskilt uttalande

Miljö- och hälsoskyddsnamnden medger att Ulf Uebel (FP) och Elvy Svennerstål (FP) får lägga ett särskilt uttalande som bilaga till protokollet.

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 51

MHN 2012-0074.52

Remissvar - Nedläggande av starkströmsledning mellan Danderyd och Solna m.m.

Ärendet

Svenska kraftnät har genom Foyen Advokatfirma yrkat att mark och miljödomstolen lämnar tillstånd till nedläggande av en 220 kV starkströmsledning bestående av tre kabelförband mellan Mörbyviken i Edsviken till södra stranden i Stocksundet i Solna. Sökanden har vidare hemställt att givet tillstånd får ianspråk tas utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, samt att dispens från strandskyddsbestämmelser ges.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen sträckning av ledningen är olämplig med hänsyn till befintligt bostadsområde vid Kevinge Strand eftersom det finns risk för exponering av magnetfält från föreslagen ledning och möjliga hälsorisker. Föreslagen sträckning innebär också omfattande miljöpåverkan avseende bland annat grundvattennivåer samt påverkan på förorenade bottensediment i Stocksundet. Sträckningen är också olämplig med hänsyn till att kommunen planlagt för nya bostäder vid Kevinge Strand som gränsar till föreslagen sträckning av ledningen.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-04.

Beslut

Danderyds miljö- och hälsoskyddsämnd beslutar att avstyrka ansökan om nedläggande av starkströmsledning vid Kevinge Strand enligt förslag redovisat av Foyen Advokatfirma daterat 2011-11-11.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Exp:
Nacka tingsrätt – Mark och miljödomstolen
Kopia till:
Kommunstyrelsen Danderyds kommun

§ 52

MHN 2012-0224.52

Remissvar - Kontrollprogram för kraftledningstunneln i Mörby

Ärendet

Ramböll Sverige AB och Ansvarsbesiktning AB har av Svenska Kraftnät fått i uppdrag att upprätta ett kontrollprogram för övervakning av ljud-, vibrations- samt luftstötstångsverkan i samband med bygget av kraftledningstunnel Mörbytunneln med anslutande kabelförläggning i mark schakt. Syftet med kontrollprogrammet är att presentera lämpligt tillvägagångssätt för mätning av buller, vibrationer och luftstötstång för att kunna kontrollera att uppsatta riktvärden innehålls samt hur man i möjligaste mån undviker dammpåverkan på omgivningen vid schaktning och transport i samband med tunneldrivning och ovanjordsarbeten.

För kontroll av vattenpåverkan samt sättningar på grund av grundvattensänkning har ett separat kontrollprogram upprättats av WSP environmental, "Förslag till kontrollprogram, Kraftledningstunnel Danderyd-Ålkistan".

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit del av kontrollprogrammet och bedömer att Svenska Kraftnäts kontrollprogram uppfyller de krav som rimligen kan ställas enligt miljöbalken vad gäller påverkan på omgivningen och miljökrav. Mark- och miljödomstolen har gett Svenska Kraftnät tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för byggande och drift av en tunnel för starkströmsledning.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Danderyds miljö- och hälsoskyddsnamnd har inget att erinra vad gäller kontrollprogrammet för kraftledningstunneln.

Exp: Länsstyrelsen i Stockholms län
Kopia till:
Kommunstyrelsen Danderyds kommun

§ 53

MHN 2012-0221.41

Klagomål, nedläggning av ny högspänningskabel genom Danderyd

Ärendet

Svenska Kraftnät planerar att lägga ner en högspänningsledning mellan Ekeby och Ålkistan. Spänningen anges till 220 kV. Svenska Kraftnät har överklagat Länsstyrelsens beslut om att kraftledningen inte får anläggas till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har ännu inte tagit något beslut om var och om det är lämpligt att anlägga kraftledningen. Boende i Kevinge Strand yrkar på inhibition av hela projektet som avser nedläggning av kraftledning i kommunen. De boende anvisar till en lämpligare plats att dra ledningen på. Skälen till detta är att denna typ av högspänningsledning avger elektromagnetiska fält som enligt vissa studier kan medföra hälsorisker. Riskerna är emellertid inte klarlagda. En förfrågan om komplettering av Svenska Kraftnäts nedläggande av kraftledning inkom till miljö- och hälsoskyddsnamnden den 21 februari 2012.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har ännu inte tagit något beslut om huruvida kraftledningen ska anläggas eller inte eller var kraftledningen ska dras i kommunen. I avvaktan på beslut från mark- och miljödomstolen har inte miljö- och hälsoskyddsnamnden möjlighet att fatta något beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden avslutar därför ärendet och hänvisar klagande till kommunstyrelsen för vidare information. Miljö- och hälsoskyddsnamnden hänvisar också till sitt yttrande i remissvar till Nacka tingsrätt gällande avstyrkan om nedläggande av starkströmsledning mellan Danderyd och Solna (dnr 2012-74.52).

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Danderyds miljö- och hälsoskyddsnamnd beslutar att lämna inkomna klagomål utan åtgärd.

Exp: xx, xx, Danderyd
Kopia till: Kommunstyrelsen Danderyds kommun.

§ 54

MHN 2011-1737.44

Synpunkter på SL:s yrkanden och grunder för överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för att minska ljudnivån från Roslagsbanan, Gere 3, Engelbrektsvägen 5

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) beslutade den 8 juni 2011 att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik med org.nummer 555013-0683 att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Gere 3, Engelbrektsvägen 5 i Danderyds kommun genom att se till att den maximala ljudnivån inte överstiger 70dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad och 45dB(A) inomhus nattetid. Föreläggandets diarienummer är 2008-000112.44. Ett förslag till åtgärd var att sänka hastigheten till 30 km/h eller annan hastighet som inte medför högre maximala ljudnivåer än 70 dB(A) vid uteplats och 45dB(A) inomhus nattetid (22-07).

SL överklagade SRMH:s beslut och begärde anstånd med att lämna yrkanden och grunder för överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nu beretts möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets synpunkter, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01 med dnr 2011-1737.44, som sina och överlämnar synpunkterna till Länsstyrelsen.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms län

§ 55

MHN 2011-1738.44

Synpunkter på SL:s yrkanden och grunder för överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för att minska ljudnivån från Roslagsbanan, Gere 4, Engelbrektsvägen 7

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnamnd (SRMH) beslutade den 8 juni 2011 att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik med org.nummer 555013-0683 att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Gere 4, Engelbrektsvägen 7 i Danderyds kommun genom att se till att den maximala ljudnivån inte överstiger 70dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad och 45dB(A) inomhus nattetid. Föreläggandets diarienummer är 2008-001946.44. Ett förslag till åtgärd var att sänka hastigheten till 30 km/h eller annan hastighet som inte medför högre maximala ljudnivåer än 70 dB(A) vid uteplats och 45dB(A) inomhus nattetid (22-07).

SL överklagade SRMH:s beslut och begärde anstånd med att lämna yrkanden och grunder för överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nu beretts möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets synpunkter, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01 med dnr 2011-1738.44, som sina och överlämnar synpunkterna till Länsstyrelsen.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms län

§ 56

MHN 2011-1741.44

Synpunkter på SL:s yrkanden och grunder för överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för att minska ljudnivån från Roslagsbanan, Kanslirådet 19, Skogsliden 2

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsämnd (SRMH) beslutade den 8 juni 2011 att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik med org.nummer 555013-0683 att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Kanslirådet 19, Skogsliden 2 i Danderyds kommun genom att se till att den maximala ljudnivån inte överstiger 70dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad och 45dB(A) inomhus nattetid. Föreläggandets diarienummer är 2011-001096.44. Ett förslag till åtgärd var att sänka hastigheten till 30 km/h eller annan hastighet som inte medför högre maximala ljudnivåer än 70 dB(A) vid uteplats och 45dB(A) inomhus nattetid (22-07). Hastighetssänkningen skulle då gälla en sträcka om ca 100 meter med början i höjd med fastigheten Majoren 9 till i höjd 50 meter norr om fastigheten Kanslirådet 19.

SL överklagade SRMH:s beslut och begärde anstånd med att lämna yrkanden och grunder för överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nu beretts möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets synpunkter, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01 med dnr 2011-1741.44, som sina egna och överlämnar synpunkterna till Länsstyrelsen.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms Län

§ 57

MHN 2011-1670.44

Synpunkter på SL:s yrkanden och grunder för överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för att minska ljudnivån från Roslagsbanan, Kvaser 5, Ösbyvägen 19

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) beslutade den 10 oktober 2011 att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik med org.nummer 555013-0683 att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Kvaser 5, Ösbyvägen 19 i Danderyds kommun genom att se till att den maximala ljudnivån inte överstiger 70dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad och 45dB(A) inomhus nattetid. Ett förslag till åtgärd var att sänka hastigheten till 30 km/h eller annan hastighet som inte medför högre maximala ljudnivåer än 70 dB(A) vid uteplats och 45dB(A) inomhus nattetid (22-07). Hastighetssänkningen skulle då gälla en sträcka om ca 100 meter med början i höjd med norra delen av fastigheten Kvaser 6 till i höjd med södra delen av fastigheten Kvaser 14.

SL överklagade SRMH:s beslut och begärde anstånd med att lämna yrkanden och grunder för överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nu beretts möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets synpunkter, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01 med dnr 2011-1670.44, som sina egna och överlämnar synpunkterna till Länsstyrelsen.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms Län

§ 58

MHN 2008-0110.44

Synpunkter på SL:s yrkanden och grunder för överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för att minska ljudnivån från Roslagsbanan, Skogslöparen 3, Föreningsvägen 1

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) beslutade den 5 oktober 2011 att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik med org.nummer 555013-0683 att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Skogslöparen 3, Föreningsvägen 1 i Danderyds kommun genom att se till att den maximala ljudnivån inte överstiger 70dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad och 45dB(A) inomhus nattetid. Föreläggandets diarienummer är 2011-001669.44. Ett förslag till åtgärd var att sänka hastigheten till 30 km/h eller annan hastighet som inte medför högre maximala ljudnivåer än 70 dB(A) vid uteplats och 45dB(A) inomhus nattetid (22-07). Hastighetssänkningen skulle då gälla en sträcka på drygt 100 meter med början i höjd med mitten av fastigheten Skogslöparen 4 till i höjd med mitten av fastigheten Fänriken 20.

SL överklagade SRMH:s beslut och begärde anstånd med att lämna yrkanden och grunder för överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nu beretts möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar miljö- och stadsbyggnadskontorets synpunkter, enligt tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01 med dnr MHN 2008-0110.44, som sina egna och överlämnar synpunkterna till Länsstyrelsen.

Exp:
Länsstyrelsen i Stockholms län

§ 59

MHN 2008-0111.44

Klagomål på buller från Roslagsbanan vid fastigheten Bejla 3, Danderydsvägen 103 i Danderyds Kommun

Ärendet

Fastighetsägarna till Bejla 3 har under flera år framfört klagomål på höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid deras fastighet på Danderydsvägen 103.

SL har i april 2012 låtit utföra en ljudnivåmätning vid fastigheten Bejla 3, Danderydsvägen 103, som visar att samtliga uppmätta värden överstiger maxnivån 70 dBA vid huvudsaklig uteplats och att maxnivån 45 dB(A) i sovrum 1 överskrids.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att ljudnivåerna vid fastigheten Bejla 3 som trafiken på Roslagsbanan ger upphov till ska bedömas som olägenhet och att SL ska vidta skyddsåtgärder för att minska ljudnivåerna.

Kontoret bedömer att den enklaste och effektivaste åtgärden för att minska ljudnivåerna så att en godtagbar ljudnivå klaras vid fastigheten är att sänka hastigheten på tågen. Kostnaden för denna åtgärd blir förhållandevis låg och bedöms som skälig.

I ärendet föreligger förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande daterat 2012-06-20.

Yrkande

Ordföranden föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förelägga AB Storstockholms Lokaltrafik att vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan vid fastigheten Bejla 3, Danderydsvägen 103, i Danderyds kommun genom att tillse att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dB(A) vid uteplats i anslutning till bostad eller 45 dB(A) inomhus nattetid.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31 oktober 2012.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2-3 § och 9 kap 3§ miljöbalken.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar följer med beslutet.

Exp:
AB Storstockholms lokaltrafik
Kopia:
xx, xx

§ 60

Anmälningar

- A. Kommunstyrelsen 2012-05-21 § 84, dnr KS 2012/0066.
Personuppgiftsombud m.m.
-

§ 61

Övrigt

- Ordförande Siv Sahlström (C) tar upp frågan om ett extra sammanträde för att behandla miljö- och hälsoskyddsnamndens mål inför 2013.
- Ulf Uebel (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnamnden bjuder in Länsstyrelsen till Danderyds kommun för möte och utbildning.
- Ordförande Siv Sahlström (C) informerar om sitt besök hos Trafikverket och om Trafikverkets genomgång gällande åtgärder för att sänka partikelhalter på E18 i enlighet med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnamnds (SRMH) föreläggande.
