






FÖRKLARINGAR

HUVUDMÅTT I MM
HÖJDSYSTEM RH 2000

-  INGÅR EJ I PROJEKTET
-  REDOVISAS PÅ ANNAN RITN.
-  TAK MOSS-SEDUM

-  BRANDCELLSGRÄNS EI60
-  BRANDCELLSGRÄNS EI30

BGV BRANDGASVENTILATION LUCKA

TH TAKHUV

 ENTRÉ

 UTRYMNING


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGSSERIE
A-2-00-0026101 - A-2-00-0026106

FASADER SE RITNINGSSERIE
A-3-00-0026101 - A-3-00-0026108

| | | | |
|-----|------------------|------------|------|
| A | KOMPLETTERING BL | 2020-03-04 | MVE |
| BET | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |

BYGGLOVSHANDLING



locum.
VÄRDEN FÖR VÄRDEN

| | | |
|--------|------------------------------------|--------------------|
| BYGG: | LOCUM AB | Tel: 08-123 170 00 |
| HÖRSE: | | Fax: 08-516 72 81 |
| A | CARLSTEDT ARKITEKTER / C.F. MÖLLER | Tel: 08-696 95 30 |
| K | ÅF-INFRASTRUCTURE | Tel: 070-555 00 00 |
| E | PE TEKNIK OCH ARKITEKTUR AB | Tel: 070-516 00 00 |
| VVS | PE TEKNIK OCH ARKITEKTUR AB | Tel: 070-516 00 00 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------|---------|-------------|---------|
| UPPDRAGS NR | 4773 | RITAD/KONSTR. AV | JLN/TAH | HANDLÄGGARE | TAH/CHN |
| DATUM | 2019-11-22 | ANSVARIG | KEN/VMC | | |
| | DANDERYDS Sjukhus BYGGNAD 61 | | | | |
| | PLAN 13 +65.865 | | | | |

| | | |
|-------|----------------|-----|
| SKALA | RITNINGSGRUPP | BET |
| 1:200 | A-1-13-0026101 | A |

